

# APV SÅMASKINER



**2016**



**nila**  
**A/S NIELS LARSEN**

Haslevvej 11, 4100 Ringsted  
Telefon: 5761 2400 - Fax: 5761 4961  
[www.nila.dk](http://www.nila.dk)

*Maj 2016*

# APV SÅMASKINER



## KS40 M2.

606 01001-1-000

### TEKNISKE DATA

Arbejds bredde ..... 1 - 12 m

6.885,-

Dimensioner H 60 cm, B 45 cm, D 60 cm

Plastik tank ..... 40 L

Vægt ..... 19 kg

Strømforsyning ..... 12 V/25 A

### STANDARD LEVERINGSOMFANG

\* Elektrisk styremodul 2.1 m/stål beslag, monteres i førerkabinen

\* Komplet maskine m/elektrisk drevet spredetallerken og justerbare spredevinger

\* Topstangsbeslag

\* Alle nødvendige kabler: 3 m kabel til at levere strøm fra batteriet til styreenheden, 6 m kabel fra styreenheden til spreedehed

## ES100 M1 CLASSIC.

606 02008-1-000

### TEKNISKE DATA

Arbejds bredde ..... 2 - 24 m

10.570,-

Dimensioner H 90 cm, B 52 cm, D 60 cm

Plastik tank ..... 105 L

Vægt ..... 29 kg

Strømforsyning ..... 12 V/25 A

### STANDARDUDSTYR

\* Elektrisk styremodul 2.1 med stål beslag, monteres i førerkabinen

\* Elektrisk drevet spredetallerken med justerbare spredevinger

\* Adaptor stykker til at øge omrøreren ved græsfrø

\* Topstangsbeslag

\* All nødvendige kabler: 3 m kabel til at levere strøm fra batteriet til styreenheden

6 m kabel fra styreenheden til spredning enhed

## ES100 M4 SPECIAL.

606 02012-1-000

### TEKNISKE DATA

Arbejds bredde ..... 1 - 27 m

12.345,-

Dimensioner H 90 cm, B 52 cm, D 60 cm

Plastik tank ..... 105 L

Vægt ..... 29 kg

Strømforsyning ..... 12 V/25 A

### STANDARDUDSTYR

\* Elektrisk styremodul 3.5 med stål beslag, monteres i førerkabinen

\* Elektrisk drevet spredetallerken med justerbare sprdevinger

\* Adaptor stykker til at øge omrøreren ved græsfrø

\* Topstangsbeslag

\* All nødvendige kabler: 1 m kabel til at levere strøm fra 3-bens stik til styreenhed, 6 m kabel fra styreenheden til spredning enhed

\* Slide-ventil sensor: automatisk åbning og lukning af skydeventilen under hævs- og sænkning af arbejdsredskab .

# APV SÅMASKINER



## ZS200 M4.

606 03004-1-001

### TEKNISKE DATA

Arbejds bredde ..... 1 - 30 m **26.650-**  
m/Delicia slug pellets  
Dimensioner H 100 cm, B 100 cm, D 68 cm  
Plastik tank ..... 200 L  
Vægt ..... 43 kg  
Strømforsyning ..... 12 V/40 A

### STANDARDUDSTYR

- \* Elektrisk styremodul 4.6 med stål beslag, monteres i førerkabinen
- \* 2 elektrisk drevne spredetallerken hver med 3 justerbare spredninger
- \* Topstangsbeslag
- \* All nødvendige kabler: 8 m kabel til at strømforsyning fra batteriet til styreenheden, 15 m kabel fra styreenheden til spredenehed
- \* Kalibrator taske og såtabeller



## PS300.

606 04002-1-001

### TEKNISKE DATA

Arbejds bredde:  
1 - 6 meter m/ dobbelt elektrisk blæser, 8 udløb **35.995-**  
1 - 7 meter m/ hydraulisk blæser, 8 udløb  
1 - 12 meter m/hydraulisk blæser, 16 udløb  
(8 udløb m/8 Y-rør som tilbehør)  
Dimensioner H 110 cm, B 77 cm, D 100 cm  
Plastik tank ..... 300 L  
Vægt ..... elektr./hydr. . 70 kg/93 kg  
Strømforsyning ..... 12 V/25 A

### STANDARDUDSTYR

- \*Styremodul 5.2
- \*Komplet såmaskine med slanger (25 m)
- \*Målevalse for fine frø, målevalse for grove frø
- \*Omrører
- \*Alle nødvendige kabler: 1 m kabel til strømforsyning fra 3-bens stik til styreenhed, 6 m kabel fra styreenheden til spredenehed
- \*Kalibratorbakke, modplade
- \*8 spredplader & 4 stk. sekskantede stænger (til montering af spredpladerne)
- \*Hvis udstyret med hydraulisk blæser:  
1 nevejs-olieudtag + 1 tryk-mindre afkast nødvendigt;  
Max. tryk: 150 bar, max. olieforbrug: 45 l / min



Model	varenr	tank	Pris	
PS120	606 04018-1-000	120 L	<b>30.750,-</b>	
PS200	606 04001-1-000	200 L	Forhør om pris	
PS300	606 04002-1-001	300 L	<b>35.995,-</b>	
PS500	606 04003-1-002	500 L	Forhør om pris	

# APV SÅMASKINER

## TILBEHØR TIL PS MODEL:



Forlængerledning 5 meter	Kontrolboks 2.3 + 3.2 til maskine	606 00410-2-035	715,-
--------------------------	-----------------------------------	-----------------	-------



Forlængerledning 5 meter	Kontrolboks 5.2 til maskine	606 00410-2-015	1.460,-
--------------------------	-----------------------------	-----------------	---------

Landhjul	Montering på redskab***)	606 04000-1-002	10380,-
----------	--------------------------	-----------------	---------



7-polet stik Kabel 1,2 meter	***)	606 00410-2-006	1.225,-
------------------------------	------	-----------------	---------


Liftsensor	***)	606 00410-2-008	1.685,-
------------	------	-----------------	---------



Hjulsensor	***)	606 00410-2-007	2.046,-
------------	------	-----------------	---------

### \*\*\*) Bemærk:

De nævnte hastigheds-sensorer kan kun anvendes i forbindelse med kontrolboks 5.2



Y-fordelere		606 04001-3-101	97,-
-------------	--	-----------------	------

Forhandler:

Ring for nærmeste forhandler på 5761 2400.

Denne prislister erstatter alle tidligere udsendte lister. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

Maj 2016