

nila

2021



Prisliste gældende fra 1. september 2021

x

A/S NIELS LARSEN

HASLEVVEJ 11
Telefon 57 61 24 00

4100 RINGSTED
www.nila.dk

bogballe 

S3 / S3 hydra



S3 med CALIBRATOR ICON (kørselsafh. dosering)			Referencenr.	Pris
500 liter	115x125x120 (HxBxD)		17-00	59.950
775 liter	133x125x120 (HxBxD)		17-01	62.680
1050 liter	152x125x120 (HxBxD)		17-02	65.410
S3 med elektrisk fjernbetjening				
500 liter	115x125x120 (HxBxD)		17-10	41.810
775 liter	133x125x120 (HxBxD)		17-11	44.540
1050 liter	152x125x120 (HxBxD)		17-12	47.270
S3 med hydraulisk fjernbetjening				
500 liter	115x125x120 (HxBxD)		17-20	37.600
775 liter	133x125x120 (HxBxD)		17-21	40.330
1050 liter	152x125x120 (HxBxD)		17-22	43.060
S3 med kabeljernbetjening				
500 liter	115x125x120 (HxBxD)		17-30	37.600
775 liter	133x125x120 (HxBxD)		17-31	40.330
1050 liter	152x125x120 (HxBxD)		17-32	43.060
S3 med manuel betjening				
500 liter	115x125x120 (HxBxD)		17-40	34.600
775 liter	133x125x120 (HxBxD)		17-41	37.330
1050 liter	152x125x120 (HxBxD)		17-42	40.060
S3 hydra med CALIBRATOR ICON (kørselsafh. dosering)				
500 liter	115x125x120 (HxBxD)		16-00	68.905
775 liter	133x125x120 (HxBxD)		16-01	71.635
1050 liter	152x125x120 (HxBxD)		16-02	74.365
S3 hydra med elektrisk fjernbetjening				
500 liter	115x125x120 (HxBxD)		16-10	49.510
775 liter	133x125x120 (HxBxD)		16-11	52.240
1050 liter	152x125x120 (HxBxD)		16-12	54.970
S3 hydra med hydraulisk fjernbetjening				
500 liter	115x125x120 (HxBxD)		16-20	45.300
775 liter	133x125x120 (HxBxD)		16-21	48.030
1050 liter	152x125x120 (HxBxD)		16-22	50.760
S3 hydra med kabeljernbetjening				
500 liter	115x125x120 (HxBxD)		16-30	45.300
775 liter	133x125x120 (HxBxD)		16-31	48.030
1050 liter	152x125x120 (HxBxD)		16-32	50.760
S3 hydra med manuel betjening				
500 liter	115x125x120 (HxBxD)		16-40	42.300
775 liter	133x125x120 (HxBxD)		16-41	45.030
1050 liter	152x125x120 (HxBxD)		16-42	47.760

Referencenummer indeholder de varenumre, der skal bestilles - se oversigten på side 12

Tilvæg hastighedssignal til CALIBRATOR

Hastighedssignal	Varenummer	Pris
Induktiv hjulføler inkl. impulsclips	4585-11	600
7-polet traktorstik ISO11786 m/ledning	4585-40	440

Ekstraudstyr

Varebetegnelse	Varenr.	S3	S3 hydra	Pris
Trafikdygter med LED lys	6981-20	○	○	2.750
Reflekser, 2 stk. bag	6932-68	○	○	815
Presenning, klapbar	6971-21	○	○	2.940
Specialomrører til groft materiale og gødning	2386-01	○	○	1.910
Lifttappesæt kat. I (maks. 1200 kg)	6970-30	○	○	1.225
Pilotventil, modvirker returløb af olie på hydraulisk fjernbetjening	4181-04	○	○	1.750
Flow control	6932-45	-	○	4.675
Elektrisk fjernbetjening af arbejdsbredde ^A	2384-02	○	○	4.095

Eftermontering

Varebetegnelse	Varenr.	S3	S3 hydra	Pris
Modul 275 I	6970-15	○	○	2.730
CALIBRATOR ICON, kørselsafhængig dosering	2385-01	○	○	25.350
Elektrisk fjernbetjening af dosering	2384-01	○	○	7.210
Elektrisk fjernbetjening af arbejdsbredde ^A	2384-02	○	○	4.095
Hydraulisk fjernbetjening af dosering	2181-01	○	○	3.000
Kabeljernbetjening af dosering	2380-01	○	○	3.000
Forlængerhåndtag til manuel dosering	2383-01	○	○	1.525



CALIBRATOR ICON
(2385-01)



Elektrisk fjernbetjening
af dosering (2384-01)



Hydraulisk fjernbetjening
af dosering (2181-01)



Kabeljernbetjening
af dosering (2380-01)



Trafikdygter med LED
(6981-20)



Reflekssæt
(6932-68)



Presenning
(6971-21)



Specialomrører
(2386-01)




Lifttappe kat. I
(6970-30)



Elektrisk fjernbetjening
af arbejdsbredde (2384-02) ^A



Modul 275 I
(6970-15)



Flow control
(6932-45)

^A Anvendes sammen med elektrisk fjernbetjening af dosering (2384-01). Fjernbetjening af arbejdsbredde er standard med CALIBRATOR ICON

S2 / S2 hydra



S2 med CALIBRATOR ICON (kørselsafh. dosering)			Referencenr.	Pris
130 liter	77x80x77 (HxBxD)		15-00	45.200
240 liter	96x80x77 (HxBxD)		15-01	46.825
350 liter	115x80x77 (HxBxD)		15-02	48.450
S2 med elektrisk fjernbetjening				
130 liter	77x80x77 (HxBxD)		15-10	27.060
240 liter	96x80x77 (HxBxD)		15-11	28.685
350 liter	115x80x77 (HxBxD)		15-12	30.310
S2 med hydraulisk fjernbetjening				
130 liter	77x80x77 (HxBxD)		15-20	22.850
240 liter	96x80x77 (HxBxD)		15-21	24.475
350 liter	115x80x77 (HxBxD)		15-22	26.100
S2 med kabeljernbetjening				
130 liter	77x80x77 (HxBxD)		15-30	23.305
240 liter	96x80x77 (HxBxD)		15-31	24.930
350 liter	115x80x77 (HxBxD)		15-32	26.555
S2 med manuel betjening				
130 liter	77x80x77 (HxBxD)		15-40	19.850
240 liter	96x80x77 (HxBxD)		15-41	21.475
350 liter	115x80x77 (HxBxD)		15-42	23.100
S2 hydra med CALIBRATOR ICON (kørselsafh. dosering)				
130 liter	77x80x77 (HxBxD)		14-00	52.705
240 liter	96x80x77 (HxBxD)		14-01	54.330
350 liter	115x80x77 (HxBxD)		14-02	55.955
S2 hydra med elektrisk fjernbetjening				
130 liter	77x80x77 (HxBxD)		14-10	33.310
240 liter	96x80x77 (HxBxD)		14-11	34.935
350 liter	115x80x77 (HxBxD)		14-12	36.560
S2 hydra med hydraulisk fjernbetjening				
130 liter	77x80x77 (HxBxD)		14-20	29.100
240 liter	96x80x77 (HxBxD)		14-21	30.725
350 liter	115x80x77 (HxBxD)		14-22	32.350
S2 hydra med kabeljernbetjening				
130 liter	77x80x77 (HxBxD)		14-30	29.555
240 liter	96x80x77 (HxBxD)		14-31	31.180
350 liter	115x80x77 (HxBxD)		14-32	32.805
S2 hydra med manuel betjening				
130 liter	77x80x77 (HxBxD)		14-40	26.100
240 liter	96x80x77 (HxBxD)		14-41	27.725
350 liter	115x80x77 (HxBxD)		14-42	29.350

Referencenummer indeholder de varenumre, der skal bestilles - se oversigten på side 12

Tilvalg hastighedssignal til CALIBRATOR

Hastighedssignal	Varenummer	Pris
Induktiv hjulføler inkl. impulsclips	4585-11	600
7-polet traktorstik ISO11786 m/ledning	4585-40	440

Ekstraudstyr

Varebetegnelse	Varenr.	S2	S2 hydra	Pris
Trafiklygter med LED lys	6981-20	○	○	2.750
Reflekser, 2 stk. bag	6932-68	○	○	815
Presenning	2911-21	○	○	2.800
Specialomrører til groft materiale og gødning	2386-01	○	○	1.910
Pilotventil, modvirker returløb af olie på hydraulisk fjernbetjening	4181-04	○	○	1.750
Elektrisk fjernbetjening af arbejdsbredde ^A	2384-02	○	○	4.095

Eftermontering

Varebetegnelse	Varenr.	S2	S2 hydra	Pris
Modul 110 I	2910-01	○	○	1.625
CALIBRATOR ICON, kørselsafhængig dosering	2385-01	○	○	25.350
Elektrisk fjernbetjening af dosering	2384-01	○	○	7.210
Elektrisk fjernbetjening af arbejdsbredde ^A	2384-02	○	○	4.095
Hydraulisk fjernbetjening af dosering	2181-01	○	○	3.000
Kabletjernbetjening af dosering	2180-01+4690-28	○	○	3.455
Forlængerhåndtag til manuel dosering	2383-01	○	○	1.525



CALIBRATOR ICON
(2385-01)



Elektrisk fjernbetjening af dosering (2384-01)



Hydraulisk fjernbetjening af dosering (2181-01)



Kabletjernbetjening af dosering (2180-01+4690-28)



Trafiklygter med LED
(6981-20)



Reflekssæt
(6932-68)



Presenning
(2911-21)



Specialomrører
(2386-01)



Elektrisk fjernbetjening af arbejdsbredde (2384-02) ^A



Modul 110 I
(2910-01)

^A Anvendes sammen med elektrisk fjernbetjening af dosering (2384-01). Fjernbetjening af arbejdsbredde er standard med CALIBRATOR ICON

CALIBRATOR ICON til eftermontering



Udstyr	CALIBRATOR ICON
Antal ruter der kan registreres	99
Antal informationer i display	8
Antal mulige hastighedssignaler	4
%-step ved graderet dosering	+/- 5%
Belyst display	•
Mulighed for GPS opkobling (RS232)	•
Mulighed for opdatering med ny software	•
Overførsel af data til PC	•

■ Standardudstyr □ Ekstraudstyr — Ikke tilgængeligt

Model	Varenr.	for S3	for S3 hydra	for S2	for S2 hydra
CALIBRATOR ICON	2385-01	25.350	25.350	25.350	25.350

Tilvælg hastighedssignal til CALIBRATOR

Hastighedssignal	Varenr.	Pris
Induktiv hjulføler inkl. impulsclips	4585-11	600
7-polet traktorstik ISO11786 m/ledning	4585-40	440

Ekstraudstyr

Varebetegnelse	Varenr.	ICON	Pris
PTO sensor	2385-60	○	1.255
GPS hastighedssensor ^A	9941-65	○	5.050
AMP/Jackstik for GPS hastighedssensor kombineret med ICON	9941-64	○	1.585
Suppleringsæt for traktor nr. 2 (ekstra føler og kabinebeslag)	6384-10	○	1.090
Forlængerledning for CALIBRATOR (5,0 meter)	4584-42	○	4.450
Opdateringskabel	6384-43	○	275
USB konverter for opdateringskabel (RS232 til USB)	6384-45	○	625



PTO sensor
(2385-60)




ISO 11786 hastighedsstik
(4585-40)



Suppleringsæt hastighed
(6384-10)



Impulsring
(4920-37 / 4920-38)



USB/seriel konverter
(6384-45)




GPS hastighedssensor
(9941-65) ^A



Serielt opdateringskabel
(6384-43)

^A Ved anvendelse sammen med CALIBRATOR ICON kræves AMP/Jackstik for GPS (9941-64)



Alle spredere er med rustfri beholder!



5 års garanti på SPM og SPT gearkasser!



522 SPM50 MANUEL 42 LTR./55 KG., SPREDEBREDDE 1-6 MTR.

KR. 5.990,-



522 SPT50 BUGSERET 42 LTR./55 KG., SPREDEBREDDE 1-6 MTR.

KR. 6.500,-



522 SPT100 BUGSERET 105 LTR./138 KG., SPREDEBREDDE 1-6 MTR.

KR. 6.690,-



522 SPT160 BUGSERET 149 LTR./180 KG, SPREDEBREDDE 1-6 MTR.

KR. 7.450,-



522-TOYP100 TREPUNKTSOPHÆNGT, 105 LTR.,SPREDEBREDDE 2-7 MTR
INKLUSIV SOLD OG PTO

KR. 8.310,-

522 TOYP160 TREPUNKTSOPHÆNGT, 149 LTR., SPREDEBREDDE 2-7 M.
INKLUSIV SOLD OG PTO

KR. 8.825,-

TILBEHØR

522 30.02.00.00	FJERNBETJENING	TIL SPT-TOY	KR. 1.450,-
522 SP50S	DREJELIGT STØTTEHJUL TIL SPM		KR. 1.050,-
522 02.60J	PRESENNING TIL MODEL 50		KR. 675,-
522 TOYP100P	PRESENNING TIL MODEL 100		KR. 760,-
522 TOYP 160P	PRESENNING TIL MODEL 160		KR. 810,-
522 SP50L	SÆDE / LÅG	TIL SPT-SPM 50	KR. 825,-

A/S NIELS LARSEN

HASLEVVEJ 11 ·
Telefon 57 61 24 00 ·

· 4100 RINGSTED ·
· www.nila.dk ·

